



ZIELMLICH SCHRÄG


Fotos: Saunabau Jockers GmbH
Texte: Joachim Scheible



Unter dem Dach einer Innenstadtwohnung hat sich eine alleinstehende Kundin den Wunsch einer kompletten Wellnessoase realisieren lassen. Der Einbau erforderte jedoch das Geschick der beauftragten Spezialisten von Jockers.



Mit der Infrarotkabine gönnnt die Besitzerin der Wellnesseinrichtung ihrem Körper regelmäßig die richtige Dosis Tiefenwärme. Das entspannt vor allen Dingen beanspruchte Muskulatur.





Buddhistische Erhabenheit herrscht im Dachgeschoss. Sauna und die nicht ganz so tiefe Infrarotkabine wurden von Jockers millimetergenau unter die Dachschräge eingepasst.

Die Saunasteuerung „EmoTec H“ ist von modernster Prägung. Spezialist EOS Saunatechnik hat darin auch Bank- und Feuchtefühler aus Komfortgründen integriert.



EIN KOMPLETTES Wellnessrefugium im obersten Stockwerk schwebte der alleinstehenden Kundin vor. Dazu musste jedoch das Dachgeschoss in der Innenstadtwohnung völlig umgebaut werden. Vom Boden über die Wände bis hin zur Decke sowie das ganze Dachgebälk wurden grundsaniert. Erst daraufhin konnte sie ihre gewünschte Wellnessoase mit Sauna, Infrarotkabine, Duschmöglichkeit und Ruheliegen realisieren. Und auch ein Platz zum Meditieren oder Fitness treiben ist für die nach asiatischen Idealen lebende Kundin auf dieser großen Fläche nun möglich. Sauna und Infrarotkabine sollten im Zentrum der Wellnessoase stehen, Orte der Entspannung für Körper, Geist und Seele. Mit der Umsetzung betraute sie die Spezialisten von Saunabau Jockers aus Haßloch. Erstens, wegen des regionalen Bezugs, zweitens aufgrund von Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis und drittens, weil Jockers stets in der Lage ist,



Dieser Ausschnitt zeigt die perfekte Integration der Saunakabine in die Dachschräge.

individuelle Wellnessprojekte nach Maß zu fertigen.“ Bei ihrem Besuch unserer Werkstatt entstand sofort gegenseitige Begeisterung, so dass sie unsere Dienste umgehend in Auftrag gab“, berichtet Geschäftsführer Tobias Biersch. Gerade für herausfordernde Aufgaben wie der besagten Anlage ist das pfälzische Traditionunternehmen prädestiniert. Denn die beiden Kabinen mussten millimetergenau unter dem ziemlich schrägen Dach der Wohnung angepasst werden, vor allem gegenüber dessen Glas- und Fensterelementen.

Mit Saunatechnik von EOS

Bei der Sauna handelt es sich um das Modell „Relax“ in Elementbauweise. Die Kabinenwände sind aus einem Massivholzrahmen, Spanplatten, Steinwolleddämmung, Diffusionssperre sowie „Softline“-Profilen von Nordischer Fichte aufgebaut. Das Sicherheitsglas der Türe ist hitzebeständig, die Rückenlehnen der aus Abachiholz bestehenden Saunabänke sind stimmungsvoll indirekt beleuchtet.

Bei der Saunatechnik setzt Jockers in aller Regel auf die Entwicklungen des renommierten Herstellers EOS Saunatechnik. In diesem Fall einer klassischen privaten Kabinengröße für maximal sechs Personen kommt ein Ofen (Modell „Bi-O Tec“) mit neun Kilowatt Leistung zum Einsatz. Gesteuert wird die Sauna und damit auch ihre Badeformen (klassisch Finnisch und Softsauna) mit der auf den Ofen abgestimmten digitalen Einheit „EmoTec H“, ebenfalls von EOS. Darin integriert ist aus Gründen des Komforts und der automatischen Regelung ein Bank- und Feuchtefühler.

In Sachen Infrarot setzt Jockers für gewöhnlich auf die Technik des österreichischen Spezialisten Sentiotec. Dessen Strahler der Marke „Vitae“ sind mit der dazugehörigen Steuerung ein Begriff auf dem Markt. Auch diese Kabine wurde individuell angepasst. 



INFO KOMPAKT

Saunakabine: Sauna „Relax“ in Elementbauweise, 2,40 x 2,15 x 2,15 m, mit Dachschrägenanpassung, 8 mm Wandstärke aus Spanplatten, 55 mm Massivholzrahmen verzapft und verleimt, 60 mm Steinwolleddämmung, Alufolie als Diffusionsperre, Außenverkleidung 16 mm „Softline“-Profil aus Nordischer Fichte, Bänke aus Abachi, Türe mit Massivholzrahmen und 8 mm ESG-Sicherheitsglas, LED-Beleuchtung der Rückenlehnen, Glas- und Fensterelement an Dachschräge angepasst, www.jockers.de

Infrarotkabine: individuelle Bauweise, 2,05 x 1,38 x 1,12 m, mit Dachschrägenanpassung, Rückenstrahler, Beistrahler sowie seitliche Wandstrahler, ergonomische Rückenstütze

Saunatechnik: „Bi-O Tec 9 kW“ von EOS Saunatechnik, 2 kW Verdampferleistung, Steuerung „EmoTec H“ inkl. Bank- und Feuchtefühler, www.eos-sauna.com

Infrarottechnik: „Vitae“-Strahler und Steuerung „wave.com4 infra“ von Sentiotec, www.sentiotec.com

Planung + Realisation

Saunabau Jockers GmbH:
Siemensstr. 16, 67454 Haßloch,
Tel.: 06324/92430, www.jockers.de

Badezimmer planen & gestalten: Inspirationen für Ihre Wellness-Oase



Direkt zu bestellen unter:

[www.renovieren.de/
einzelhefte](http://www.renovieren.de/einzelhefte)

